



Flossen voor paarden ???

Slecht kauwen van ruwvoer met als gevolg langzaam eten, het maken van proppen en uiteindelijk vermageren van het paard is een klacht die veel voorkomt. Eén van de oorzaken die dit kan veroorzaken is de aanwezigheid van diastema's tussen kiezen.



Een diastema is een ruimte tussen twee aanliggende kiezen. In deze ruimte kan voedsel gaan vastzitten wat vervolgens gaat rotten en een pijnlijke tandvleesontsteking geeft. Uiteindelijk kan de kieswortel gaan ontsteken met uiteindelijk verlies van de kies en soms zelfs kaakholteontsteking.


Bij de diastema's spreken we van een **"open"** en een **"gesloten"** diastema. Gesloten wil zeggen dat er alleen een kleine ruimte zit tussen de kiezen ter hoogte van het tandvlees, terwijl de kiezen ter hoogte van de kauwvlakte wel tegen elkaar staan. Dit zijn de gevaarlijkste diastema's aangezien hier het voer makkelijk in gevangen wordt en het paard dit niet met zijn tong of door kauwbewegingen kan verwijderen. Bij de open diastema is over de volle lengte van de kies een ruimte aanwezig, waar het voer makkelijker tussen uit valt.



Diastema's kunnen aangeboren of verkregen zijn. Bij de verkregen vorm kan dit ontstaan doordat er een kies is verdwenen waardoor andere kiezen iets verplaatst zijn, of doordat een afwijkend kauwgedrag, bijv. als gevolg van grote haken, de stand van de kiezen iets veranderd.

Indien er een diastema is tussen twee melkkiezen, kan dit probleem na het wisselen spontaan verdwijnen. Bij diastema's tussen de blijvende kiezen zullen we altijd moeten ingrijpen. Dagelijks flossen lukt helaas bij paarden niet Gelukkig is er een alternatief!

Paardenkliniek "De Veluwe" heeft sinds enige tijd de beschikking over een instrument waarmee we van een gesloten diastema een open diastema kunnen maken. Dit kunnen we doen op de kliniek in bij het staande licht suf gespoten openleggen van de er meerdere eventueel aanwezige uitstekende kiezen Vanwege het



het soms noodzakelijk een antibioticakuur te geven. Het is bij deze paarden wel van belang om jaarlijks het gebit na te laten kijken om eventueel ontstane haken te verwijderen en soms is het nodig om de open diastema weer iets wijder te maken.

een noodstal. Het gebeurt paard dat daarvoor wel moet worden. Na het diastema's (meestal zijn haken verwijderd en iets ingekort. ontstoken tandvlees is